Allgemeine Informationen

Der Mailservice der Firma MadaXel IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) wird bereitgestellt unter dem Servernamen: mail.madaxel.de

Benutzername/Passwort

Der Benutzername für die Anmeldung am Mailserver ist immer die komplette Emailadresse. Das zugehörige Passwort bekommen Sie nach der Anlage des Postfaches mitgeteilt. Das Kennwort können Sie über den Webmailzugang ändern.

Zugriffsmöglichkeiten und Sicherheit

Der Zugriff auf das Mailsystem ist grundsätzlich nur auf sicherem Wege möglich. Das Webmailsystem setzt HTTPS vorraus und der Mailserver selbst benutzt verschlüsselte Verbindungen.

Serverports

- IMAP
 - Port 993 (SSL) verschlüsselte Verbindung
 - Port 143 (CRAM-MD5) Passwort Autorisierung verschlüsselt, Übertragung der Daten unverschlüsselt. Dieser Weg ist nur im Notfall zu wählen (Geräte die kein SSL beherrschen).
- POP3
 - Port 995 (SSL) verschlüsselte Verbindung
 - Port 110 (CRAM-MD5) Passwort Autorisierung verschlüsselt, Übertragung der Daten unverschlüsselt. Dieser Weg ist nur im Notfall zu wählen (Geräte die kein SSL beherrschen).
- SMTP
 - Port 465(SSL) verschlüsselte Verbindung
 - Port 25 (TLS) verschlüsselte Verbindung
 - Port 25 (CRAM-MD5) Passwort Autorisierung verschlüsselt, Übertragung der Daten unverschlüsselt. Dieser Weg ist nur im Notfall zu wählen (Geräte die kein SSL beherrschen).

IMAP-Folder

Per Standard gibt es folgende Ordner, die vom Webmail-System in ihrer Bestimmung verwendet werden:

- INBOX → Posteingang
- Trash → Papierkorb
- Sent → Gesendete Mails

- Drafts → Entwürfe
- Spam → Unerwünschte (SPAM) Nachrichten

SPAM Filter

Das Spam-Filtersystem filtert selbstständig als unerwünscht erkannte E-Mail heraus und schiebt diese in den Unterordner "Spam". Das System kann durch manuellen Eingriff trainiert werden.

Eine E-Mail, die nicht als Spam erkannt wurde, aber als solche behandelt werden soll, schieben Sie einfach in den IMAP-Folder Spam. Daraufhin lernt das System Ihre Entscheidung.

Eine fälschlicherweise als Spam erkannte E-Mail verschieben Sie aus dem Spam Folder in den Posteingang. Das System lernt daraufhin Ihre Entscheidung und wird diese Sorte E-Mail nicht mehr als Spam einstufen. Wegen des Verschiebens von E-Mails in IMAP-Foldern ist auch von dem Zugriff über POP3 abzuraten. Eine weitere Möglichkeit der Korrektur von fälschlicherweise erkannten oder nicht erkannten Mails lässt sich im Webfrontend durchführen.

IMAP Zugang einrichten

Generell ist die Einrichtung über IMAP über POP3 zu bevorzugen. Sollten Sie Hilfe bei der Einrichtung über POP3 benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.

Mozilla Thunderbird (ab 14.0)

Um ein neues E-Mail Konto hinzuzufügen gehen Sie bitte auf "Bearbeiten" / "Konteneinstellungen" und wählen im sich öffnenden Fenster unter "Konto-Aktionen" "Email-Konto hinzufügen".

Lokale Ordner	Konto-Einstellun	gen				
Junk+ilter Speicherplatz	Dies ist ein besonderes Konto, da keine Identitäten mit ihm verknüpft sind.					
Postausgang-Server (SMTP)	Konten-Bezeichnung:	Lokale Ordner				
	Nachrichtenspeicher Papierkorb beim Lokaler Ordner: /home/mdreyer/.t	yerlassen leeren hunderbird/gtv3ev11.default/Mail/Local Folders	Orde	ter w§hlen		
Sonten-Aktionen			Abbrechen	OK		

Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der der Name, die E-Mail-Adresse, sowie das Passwort

eingegeben werden muss.

Brijene	ity Name	De Hame, wie er anderen Persanen gezeigt mird
genitedrate:	fivepenalischesse.de	
Encount:		
	gasswort speichers	
Section	ese effeiten	Albrechen weiter

Je nach vorliegenden Randbedingungen (Server-Einstellungen) werden daraufhin die Konto- und Server-Einstellungen automatisch geprüft.

3/12

Sind diese korrekt, kann mit dem Button "Konto erstellen" das Konto erzeugt werden. Liegen Fehler in der Konfiguration vor, wird das folgende Fenster geöffnet, in dem man weitere Einstellungen vornehmen kann.

In Name:	fhr Name	fhr Name, wie er	anderer	Perso	nen	gezeigt wird			
E-Mail-Adresse:	the state of the s								
Passwort:									
	Passwort speichern								
	Einste	llungen wurden bei Ihrem A	nbieter	des D	Mail	Diensts gefunde	en		
		Server-Adresse		Port		SSL		Authentifizierung	
Posteingange	ierver: IMAP ;	Server-Adresse mail.madaxel.de		Port 143		SSL STARTTLS	:	Authentifizierung Passwort, normal	:
Posteingangs Postausgangs	ierver: IMAP :	Server-Adresse mail.madaxel.de mail.madaxel.de		Port 143 25	•	SSL STARTTLS STARTTLS	:	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal	:
Posteingangs Postausgangs Benutzer	ierver: IMAP : ierver: SMTP name: Postelngang-Server:	Server-Adresse maiLmadaxeLde maiLmadaxeLde hre@Emailadresse.de		Port 143 25	•	SSL STARTTLS STARTTLS Postausgang-Si	: :	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal Ihre@Emailadresse.de	:
Posteingang S Postausgang S Benutzer	ierver: IMAP : ierver: SMTP name: Posteingang-Server:	Server-Adresse mail.madaxel.de mail.madaxel.de hre@Emailodresse.de		Port 143 25	•	SSL STARTTLS STARTTLS Postausgang-Se	: : erver:	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal Ihre@Emailadresse.de	:

In dieses Fenster müssen der Benutzername für das Email-Konto, sowie die Verbindungsdaten für den Posteingangs- und Postausgangsserver eingepflegt werden. Ist dies erfolgt, kann mittels "Erneut testen" die korrekte Funktionsweise geprüft werden.

Unter den Kontoeinstellungen → Server-Einstellungen können die vorgenommenen Einstellungen noch einmal geprüft und angepasst werden.

·	Server-Einstellungen
Server-Cirabitungen Kopien & Ordner	Servertyp: IMAP
Verfassen & Adressieren	Server: mail madavel de Bort: 143 * Standard: 143
Junk-Pilter	grie Die de sandre les
Synchronisation & Speicherplatz	genutzername:
Sieve Einstellungen	Sicherheit und Authentifizierung
S/MIME-Sicherheit	Verbindungssicherheit: STARTTLS :
	Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
	Server-Einstellungen
E Lokale Ordser	😸 Beim Starten auf neue Naghrichten prüfen
Postausgang-Server (SMTP)	Alle 10 (Minuten auf neue Nachrichten prüfen
	Beim Löschen einer Nachricht:
	🔿 in diesen Ordner verschieben: 📴 Trash in 💳 🙏
	Als aslierht markieran
	Stafert enternen
	C agroup with the second s
	L'Meicert
	Nachrichtenspeicher
	 Bereinigen ("Egpunge") des Posteingangs beim Verlassen
	Papierkorb beim Verlassen leeren
	Lokaler Ordner:
	/home/mdreyer/.thunderbird/gtv3av11.default/imapMail/mail.madaxeLdi Ordner wighten
Konten-Aktionen	
	Abbrechen
	PARTICULAR DA

Optional kann hier das Abholen von Nachrichten beim Start von Thunderbird aktiviert und das Intervall, wie oft nach neuen Nachrichten geschaut werden soll, definiert werden. Zur Überprüfung der Postausgangsserver-Einstellungen wählt man in der Liste der Email-Konten den Punkt Postausgang-Server (SMTP). Rechts werden dann alle eingerichteten Server-Einstellungen / Konten aufgelistet. Man wählt nun das entsprechende Konto und ruft "Bearbeiten" aus.

Tanan Kinchellungan	Postausgang-Server (SMTP) Beim Verwalten ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgang-Server (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, Indem Sie "Standard-Server erweneenden" wählen.				
Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Jank-Filter					
Synchronisation & Speicherplatz		Higzufügen			
Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit	MadaXel Mailserver - mail.madaxel.de (Standard)	Bearbeiten			
		Entfernen			
		Standard setzen			
 Lokale Ordner Postausgang-Server (SMTP) 	Beschreibung: Madatotel Malberver Server: mailumadasel.de Port: 25 Benutzername: Authenbifizierungsmethode: Passwort, normal Verbindungssicherheit: STARTTLS				
gonben-Aktionen	-	Abbrechen OK			

In der folgenden Abbildung sind die Einstellungen zu sehen, die man bearbeiten kann.

Einstellungen			
<u>B</u> eschreibung: Mada	Xel Mailse	erver	
<u>S</u> erver: mail.r	nadaxel.d	e	
Port:	25 🗘 Standard: 587		
Sicherheit und Authen	tifizierun	g	
Verbi <u>n</u> dungssicherheit	: S	TARTTLS	÷
Authentifizierungsmet	hode: P	asswort, normal	*
Benutzerna <u>m</u> e:			
		Abbrechen	ОК

Diese werden mit OK bestätigt. Die Einrichtung und Prüfung des Kontos ist somit abgeschlossen.

Microsoft Outlook

Öffnen Sie Outlook 2003 bitte durch einen Klick auf "Start → Programme → Microsoft Outlook". Legen Sie ein neues E-Mail Konto an, in dem Sie auf "Extras" / "E-Mail-Konten" klicken. Wählen Sie im nächsten Dialog "Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen" und klicken auf "Weiter".

E-Mail-Konten	
	Mit diesem Assistenten können Sie die von Outlook verwendeten E-Mail-Konten und Verzeichnisse ändern. E-Mail
and the second se	Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen
	Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten
	Verzeichnis Ein neues Verzeichnis oder Adressbuch hinzufügen Vorhandene Verzeichnisse oder Adressbücher anzeigen oder beacheiten
	oder bearbeiten
	< Zurück Weiter > Schließen

Wählen Sie im nächsten Dialog den Servertyp "IMAP" und klicken Sie auf "Weiter".

Servertyp Sie können den Servertyp für Ihr neues E-Mail-Konto auswählen.	ž
O Microsoft Exchange Server	
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben.	
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Maliserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden.	
⊙ IMAP	
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Maiserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.	
Онттр	
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Malserver wie Hotmal hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.	
O Zusätzliche Servertypen	
Es wird eine Verbindung zu einem Malserver einer anderen Arbeitsgruppe oder eines Drittanbieters hergestellt.	
< Zurück Weiter >	Abbrechen

Als nächstes werden Ihre Internet-E-Mail-Einstellungen (IMAP) abgefragt.

- Ihr Name → Ihr Name im Format "Vorname Nachname"
- E-Mail-Adresse → Ihre vollständige E-Mail-Adresse
- Posteingangsserver (IMAP) \rightarrow mail.madaxel.de
- Postausgangsserver (SMTP) \rightarrow mail.madaxel.de
- Benutzername → Ihre vollständige E-Mail-Adresse
- Kennwort → Das Ihnen zugeteilte Kennwort

Benutzerinfor	mationen	Serverinformationen	
(hr Name:	Max Mustermann	Posteingangsserver (IMAP):	mail.madaxel.de
E- <u>M</u> ail-Adresse:	max@mustermann.de	Postausgangsserver (<u>S</u> MTP):	mail.madaxel.de
§enutzername: ≦ennwort:	max@mustermann.de		
Anmeldung di Kenrwortaut	urch gesicherte hentifizierung (SPA)		Weitere Einstellungen

Öffnen Sie anschließend die Option "Weitere Einstellungen". Wechseln Sie auf den Reiter "Postausgangsserver" und aktivieren Sie die Option "Der Postausgangsserver (SMTP) Server erfordert Authentifizierung".

Internet-E	-Mail-Einstellunge	en		
Allgemein	Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert	
Der P	ostausgangsserver (SN	1TP) erfordert	Authentifizieru	Ing
	iche Einstellungen wie I	für Posteingan	gsserver verw	enden
O Anr	melden mit			
Bei	nutzername:			
Kei	nnwort:			
	🗹 Ke	nnwort speich	ern	
	Anmeldung durch gesi Kennwortauthentifizie	cherte rung (SPA)		
		C	K Ab	brechen

Wechseln Sie dazu auf den Reiter "Erweitert" und setzen Sie jeweils die Haken bei "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)".

Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden
Postausgangsserver (SMTP): 25
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Servertimeout
Kurz U Lang I Minute
Stammordnerpfad:
OK Abbrechen

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit einem Klick auf "OK" und danach auf "Weiter". Ihre Kontodaten sind nun eingerichtet. Klicken Sie in dem nächsten Dialogfenster auf "Fertig stellen", um das Einrichten des Kontos abzuschließen.

Kontoeinrichtung abgeschlossen! Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.	E-Mail-Konten		×
		Kontoeinrichtung abgeschlossen! Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.	
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.		Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.	
< Zurück Fertig stelen		< Zurück Fertig stellen	

Outlook 2003 ist jetzt fertig eingerichtet.

Apple iPhone/iPad

Öffnen Sie die Einstellungen durch einen Klick auf "Startbildschirm → Einstellungen". Legen Sie ein neues E-Mail Konto an, in dem Sie auf "Mail, Kontakte, Kalender" in den Einstellungen klicken. Wählen Sie im nächsten Dialog "Account hinzufügen …". Wählen Sie im nächsten Schritt den Servertyp "Andere" aus.

••••	P 13:06	\$ 70 % E D	••••	13:06	8 70 % E D	••••• 💎	13:06	\$ 70 % E D
	Einstellungen		Keinstellungen	Mail, Kontakt	e, Kalender	🗙 Mail	Account hinzufügen	
C	Hunes & App Store		Kontakte					
			Account hinzuf	fügen	>			
	Mail, Kontakte, Kalender	>					iCloud	
	Notizen	>	Datenabgleich		Push >		E 🛛 Exchange	
=	Erinnerungen	>					_	
	gen		MAIL				Google	
5	Telefon	>	Vorschau		Keine >		Google	
	Nachrichten	>	An/Kopie anze	igen	\bigcirc		YAHOO!	
	FaceTime	>	Streichgesten		>			
Ξ.			en e				Aol.	
e ł	Karten	>	Markierungssti	1	Farbe >		~~	
	Kompass	>	Löschen bestä	tigen	\bigcirc	0	Outlook.com	1
0	Safari	>	Bilder von Web	oservern laden	\bigcirc		\frown	
			Nach Konversa	ation			Andere	
5	Musik	>						
~~~	Videos	>	Blindkopie an r	mich	$\bigcirc$			
	Entre & Kamara	5		A	A			

Als nächstes werden Ihre Account-Informationen abgefragt.

- Name → Ihr Name im Format "Vorname Nachname"
- E-Mail → Ihre vollständige E-Mail-Adresse
- Kennwort  $\rightarrow$  Das Ihnen zugeteilte Kennwort
- Beschreibung  $\rightarrow$  Anzeigename des Account im iPhone/iPad.

Klicken Sie anschließend auf "Weiter".

Klicken Sie anschließend auf das Feld "IMAP" und füllen Sie die unten stehenden Felder wie folgt aus.

- Name → Übernommen vom Vormenü
- E-Mail → Übernommen vom Vormenü
- Beschreibung → Übernommen vom Vormenü

Server für eintreffende E-Mails

- Hostname → mail.madaxel.de
- Benutzername → Ihre vollständige E-Mail-Adresse
- Kennwort → Übernommen vom Vormenü bzw. das Ihnen zugeteilte Kennwort

02.07.2025 1	4:14					9/1	.2														A	llge	meir	e Informationer
·····○ ♥ 【Zurück	13:06 Andere	\$ 70 % <b>■</b> D	Abb		n	Neu	13:06 er Ac	cour	nt	8	70 9 We	6 💶 D Biter	Abb	∘	nen	M	leue	13:08 r Acc	oun	nt	8	70 9 We	6 💶 D biter	
MAIL			New										SEF	aver stna	FÜR E	EINTR	EFFEI il ma	NDE E	MAI de	LS				
Mail-Account	hinzufügen	>	E-N	ne Iail		_	-		_	2			Be	nutz	erna	me								
KONTAKTE			Pas	swort		••••	••••						Pa	sswo	ort	••	••••	•••						
LDAP-Accour	it hinzufügen	>	Bes	chrei	bung	Mad	axel						SEE	WER	EŬR (	11150	EHEN	DEEJ	المه	s				
CardDAV-Acc	ount hinzufügen	>											Но	stna	me	ma	il.ma	daxe	l.de					
KALENDER													Be	nutz	erna	me	-			-				
CalDAV-Acco	unt hinzufügen	>											Pa	sswo	ort	••	•••	•••						
Kalenderabo I	hinzufügen	>																						
			Q	w	E F	R T	z	U	1	0	Ρ	Ü	Q	w	Е	R	Т	z	υ	1	0	Ρ	Ü	
			Α	s	D F	G	Н	J	к	L	Ö	Ä	Α	s	D	F	G	н	J	к	L	Ö	Ä	
			÷		$\langle \rangle$	¢c	V	в	Ν	М			ł		Y	x	С	۷	в	Ν	М			
			123	۲	Г	Le	erzeid	chen			Retu	m	123	ŧ	₽		Lee	zeich	en			Retu	rn	

Server für ausgehende E-Mails

- Hostname → mail.madaxel.de
- Benutzername → Ihre vollständige E-Mail-Adresse
- Kennwort  $\rightarrow$  Das Ihnen zugeteilte Kennwort

Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf "Weiter" Das iPhone/iPad wird nun die E-Mail-Einstellungen überprüfen. Wenn die Überprüfung erfolgreich abschließt, öffnet sich der nächste Dialog. Im nächsten Dialog können Sie festlegen, ob Notizen über den E-Mail-Account angelegt werden können. Klicken Sie auf "Sichern" um die E-Mail-Account Erstellung abzuschließen.

Der E-Mail-Account ist jetzt komplett eingerichtet und wird unter Einstellungen  $\rightarrow$  "Mail, Kontakte, Kalender" angezeigt.

# Webmail

#### Login

Um sich auf dem E-Mail-Server einloggen zu können, öffnen Sie einen Browser ihrer Wahl (Firefox, Opera, Safari, ...). Sie gelangen zur Login-Seite indem Sie folgende Adresse eingeben: https://webmail.madaxel.de



Tragen Sie bei "Benutzername" ihre vollständige E-Mail-Adresse und bei "Passwort" ihr persönliches Passwort ein. Klicken sie anschließend auf "Anmelden".

#### Passwort ändern

Um das Passwort ändern zu können, wählen sie in der oberen Menüleiste "Weitere"  $\rightarrow$  "Mein Konto" und dann "Passwort".



Geben Sie Ihr neues Passwort ein und bestätigen Sie es in "Neues Passwort:" und "Neues Passwort bestätigen:". Anschließend klicken Sie auf "Passwort ändern". Wenn Ihr Passwort den Bestimmungen entspricht, wird es nun entsprechend geändert.

#### Signatur anlegen

Zum Einrichten einer persönlichen Signatur, klicken Sie auf das Zahnrad in der oberen Menüleiste und dort "Benutzereinstellungen"  $\rightarrow$  "Webmail".



Hier wählen sie die "Persönlichen Angaben". Auf der folgenden Seite haben Sie etwas weiter unten die Möglichkeit, Angaben zur Signatur zu machen.



Klicken Sie anschließend auf "Einstellungen speichern", damit die Änderungen wirksam werden.



#### Abwesenheitsnachricht

Zum aktivieren eine Abwesenheitsnotiz, wählen Sie in der oberen Menüleiste "Webmail" und dann "Filter" aus. Im mittleren Bereich erscheint der Knopf "Abwesenheit".



In diesem Fenster können Sie nun Angaben zur Abwesenheitsnotiz machen. Drücken Sie zum Speichern der Einstellungen dannach auf "Speichern" bzw. auf "Speichern und Aktivieren", falls die Abwesenheitsnotiz auch aktiviert werden soll.

Webmail*	Каннон * Адликовил * Алдабил * Welline * 🗘
Netter Except      Teterngele     Deterningele     Deterningele     descontentation     descontentation     Secontentation     Secontentation     Secontentation     Secontentation	Abversenthetit [Deaktiteiner]  Ender der Abwestentet  Ender der Abwestentet Ender der Abwestentet  Ender der Abwes

Achtung: Eine Abwesenheitsnotiz muss aktiviert werden, damit sie auch tatsächlich versandt wird!

#### Weiterleitung

Zum Einrichtung einer Weiterleitung, wählen Sie in der oberen Menüleiste "Webmail" und dann "Filter" aus. Im mittleren Bereich erscheint der Knopf "Weiterleitung".



In diesem Fenster können die Einstellungen für die E-Mail-Weiterleitung hinterlegt werden. Drücken Sie anschließend auf "Speichern" zum Speichern der Einstellungen oder auf "Speichern und Aktivieren", wenn Sie die Weiterleitung gleich aktivieren wollen.

M	* Kalender * Aufendech * Aufgeben * Weiters * 🖨
Note larget     Tomoget     Oscalaria     Dennine     Apresentet     Tomoget	Westworkshow ( ) Dealer Verong ( ) Regioner for statistication of the statistication of
1 per	April and April April American Statistics Carlot on Proprint

Achtung: Eine Weiterleitung muss aktiviert werden, damit sie auch tatsächlich benutzt wird!

From: https://wiki.madaxel.de/ - MadaXel Wiki

Permanent link: https://wiki.madaxel.de/anleitungen:mailserver?rev=1417631390



Last update: 03.12.2014 18:29